
Brèves consignes de mise en service Module de commande TopTronic® E - Habiter easy



Responsabilité pour l'énergie et l'environnement



Les éléments de commande / boutons sont représentés en blanc sur fond noir ou en ů noir sur fond blanc. Les éléments d'affichage, par contre, apparaissent en couleur.

Pos.	Symbole	Désignation / fonction	Pos.	Symbole	Désignation / fonction
1	22 ,0°	Température ambiante actuelle Affichage de la température ambiante actuelle	6	Absence	Absence Permet la commutation rapide en cas d'absence pendant quelques heures
2	• •	Boutons Plus/moins Réglage de la température ambiante souhaitée (page 2)	7	0	Zone d'information Demande d'informations concernant le générateur de chaleur, le circuit de chauffage et l'eau chaude
3	¹⑤ Semaine 1 ✔	Programme de base activé Affichage du mode de fonctionnement activé	8	₩	Menu principal Aperçu de menu et traitement de toutes les fonctions (page 4)
4	> Autres programmes	Autres programmes Réglage du mode de fonctionnement (veille, vac. jusque, constant, mode économique, etc pages 2 et 3)	9	•	LED d'état de fonctionnement Elément d'affichage - pas de commande
5	Party	Party Vous avez des invités le soir, et souhaitez étendre les durées de chauffage	10	A	Affichage de signaux de dérangement Sélection et affichage des signaux de dérangement

Réglage de la température ambiante

Programmes de base (vac. jusque, veille, semaine 1 etc.)



Sélectionner Plus (+) ou Moins (-).



Sélectionner « Autres programmes ».






Régler la température ambiante souhaitée en utilisant les touches +/- à plusieurs reprises.



Sélectionner le programme de base souhaité.



La température ambiante augmente/baisse.



Nouveau programme de base actif.



La température ambiante actuelle augmente ou baisse de base jusqu'à atteindre la température ambiante requise

Nouveau programme

Party, absence

77 A

Sélectionner Party ou Absent.





Ajuster la température ambiante et la durée requises à l'aide de +/- et confirmer avec OK.



Programme « Party » activé.



Situation possible et fonction



Vous avez des invités le soir.

 Mode chauffage à la température ambiante indiquée jusqu'à la fin de la période souhaitée (durée)



Vous partez l'après-midi et ne revenez que tard dans la soirée

 Mode chauffage (réduit) à la température ambiante souhaitée jusqu'à la fin de la période entrée (durée)

Remarque



L'adaptation de la température ambiante, la modification des programmes journaliers ainsi que la sélection des programmes « Party jusqu'à » et « Absent jusqu'à » ne sont possibles que dans les programmes de base Semaine 1 et Semaine 2. De plus amples informations concernant le module de commande TopTronic® E sont disponibles dans les instructions de service Hoval.

Aperçu du menu principal

